

練馬文化センター 小ホール 照明機器備品表

2026年4月作成

設置場所	器具名称	型 式	数	重量 (Kg)	備考
第1ブリッジ ※乗込不可 ※電動昇降(設定不可) ※スクリーン・文字共吊	LEDボーダーライト	丸茂 LBC-WB	8	12.6	190W(色 : W・B・EG・O)
	LED平凸	丸茂 LSC-805-WW	11	8.9	115w (ハロゲン 1Kw相当)
	LEDフレネル	丸茂 LSF-805-WW	12	8.9	115w (ハロゲン 1Kw相当)
第2ブリッジ ※乗込可 ※電動昇降(設定不可)	LEDボーダーライト	丸茂 LBC-WB	8	12.6	190W(色 : W・B・EG・O)
	LED平凸	丸茂 LSC-805-WW	11	8.9	115w (ハロゲン 1Kw相当)
	LEDフレネル	丸茂 LSF-805-WW	12	8.9	115w (ハロゲン 1Kw相当)
第3サスペンションライ ト ※手引き	LED平凸	丸茂 LSC-805-WW	2	8.9	115w (ハロゲン 1Kw相当)
	LEDフレネル	丸茂 LSF-805-WW	9	8.9	115w (ハロゲン 1Kw相当)
	LEDパーライト	ETC ColorSourcePAR (型番 : CSPAR)	20	4	117w 拡散レンズ有 モード : 3ch (RGB)
第4サスペンションライ ト (バックサス) ※手引き	LED平凸	丸茂 LSC-805-WW	8	8.9	115w (ハロゲン 1Kw相当)
	LEDフレネル	丸茂 LSF-805-WW	4	8.9	115w (ハロゲン 1Kw相当)
アップパーホリゾンライ ト ※手引き ※文字共吊	LEDアップパー ホリゾンライト	丸茂 LUH-3L-WCB	14	22.3	510w モード : 7ch 色 : W・R・G・B・B・EG・O
トーマンタルライト	LED平凸	丸茂 LSC-805-WW	12	8.9	115w (ハロゲン 1Kw相当) 上下各6台ずつ
シーリングライト	LED平凸	丸茂 LSC-810-WW	36	9.7	115w (ハロゲン1.5kw相当) 上段 18台 下段 18台
第1フロントサイドライト	LED平凸	丸茂 LSC-805-WW	12	8.9	115w (ハロゲン 1Kw相当) 上下各6台ずつ
第2フロントサイドライト	LED平凸	丸茂 LSC-810-WW	24	8.9	115w (ハロゲン 1Kw相当) 上下各12台ずつ
天反ライト (反響板)	LEDダウンライト	丸茂 LEO 2-WW-M	34		70w 3列
プロセニウム サスペンションライト ※昇降なし	LED平凸	丸茂 LSC-805-WW	12	8.9	115w (ハロゲン 1Kw相当)
	LEDフレネル	丸茂 LSF-805-WW	12	8.9	115w (ハロゲン 1Kw相当)
	LEDパーライト	ETC ColorSourcePAR (型番 : CSPAR)	4	4	117w 拡散レンズ有 モード : 3ch (RGB)

練馬文化センター 小ホール 照明機器備品表

2026年4月作成

設置場所	器具名称	型 式	数	重量 (Kg)	備考
ローアホリゾンライト ※通常上手袖にて保管	LED ローアホリゾンライト	丸茂 LLH-3L-WCB	12	18.4	510w 3灯タイプ モード：7ch 色：W・R・G・B・B・EG・O 台車付 LH隠し有り
フットライト	LEDフラッドライト	ETC ColorSourceLiner4	5	17	425w4色 置型 長さ:2m 拡散レンズ有
フットライト ※小H奈落にて保管	LEDフラッドライト	ETC ColorSourceLiner4	7	17	425w4色 置型 長さ:2m 拡散レンズ有
ピンスポット室	クセノン2kw	USHIO XPS-2009SR/e, KSX- 80MHXP	3		

・ 移動機材

設置場所	器具名称	型 式	数	重量 (Kg)	備考
第1ブリッジ	LEDパーライト	ETC ColorSourcePAR (型番：CSPAR)	10	4	117w 拡散レンズ有 モード：3ch (RGB) 上下外側に捨て吊り
第2ブリッジ	LEDパーライト	ETC ColorSourcePAR (型番：CSPAR)	10	4	117w 拡散レンズ有 モード：3ch (RGB) 上下外側に捨て吊り
			12	4	117w 拡散レンズ有 モード：3ch (RGB) 上下前バトンに捨て吊り ※電源ケーブルは外してケーブルラック
鳥屋口	LED平凸	丸茂 LSC-805-WW	22	8.9	115w (ハロゲン1kw相当) 上下に11台ずつ 丸スタンド
	スタンド		24		丸スタンド上下各12台 ※内11台はスポット付
	ハイスタンド		2		上下1台ずつ

舞台下手奥ロッカー内	色シート		243		紙シート：160枚 鉄シート：80枚 8インチ
	拡散レンズ ColorSourcePAR用	ナロータイプ	20		円形
		ミディアムタイプ	23		円形

練馬文化センター 小ホール 照明機器備品表

2026年4月作成

・ 移動機材

設置場所	器具名称	型 式	数	重量 (Kg)	備考
奈落	1Kw C-8	丸茂 C810	27		
	1. 5w FQ	丸茂 FQⅢ	15		
	500w C-6	CEC	12		
	500w DF	DF	7		
	500w T1	T-1	12		
	500w PAR (N)	SPHⅢ-500W-AL (SPHⅢ-500W-AL)	20		
	500w PAR (M)	SPHⅢ-500W-AL (SPHⅢ-500W-AL)	8		
	1Kw PAR (N)	SPHⅢ-1000W-AL (SPHⅢ-1000W-AL)	6		
	1Kw PAR (M)	SPHⅢ-1000W-AL (SPHⅢ-1000W-AL)	7		
	ソースフォー26°	SF-426	8		575W
	ソースフォー36°	SF-436	8		575W
	ソースフォー50°	SF-450	4		575W
	ストリップライト	CQ -100W4L-2CX	8		ハロゲン85W 4灯2色
	ストリップライト	CQ -100W8L-2CX	4		ハロゲン85W 8灯2色
上手袖	自在ハンガー		10		
	ロングハンガー		12		
	バンドア		10		8インチ
	ベース		20		
	鉄ハンガー		40		
	トンボ (3連)		3		
	ロースタンド		4		
	ミラーボール		1		丸型1尺5寸(吊) ミラーボール操作器同梱
	ワイヤー		10		
	移動型調光器	丸茂 ゼムツアーIL	1		30A×24ch カムロッカー式 (6m) DMX : add421~add444

練馬文化センター 小ホール 照明機器備品表

2026年4月作成

・ケーブル

※舞台上手袖ケーブルラックにかけてあります。

種 類	長さ	数	備 考
延長ケーブル	200-200	1m	30
		3m	20
		5m	30
	300-200	3m	45
		5m	25
		10m	4
2又	200-200	20	
	300-200	30	
変換ケーブル	200-平行	20	ブレーカー付 ※1200wまで
	300-平行	20	ブレーカー付 ※1200wまで
DMX	1m	30	
	3m	100	
	5m	39	
	10m	10	

練馬文化センター 小ホール 照明機器備品表

2026年4月作成

・ 大小ホール兼用機材

設置場所	器具名称	型 式	数	重量 (Kg)	備考
中倉庫	500w FQ	FQ	12		
	ミニブル		4		
	ストリップライト	丸茂 CQ型	4		
	プロジェクター	RDS EQS	4	1Kw	
	ディスクマシン	RDS EDM	4		種板：荒雲2,雲6,雪2,雨2, 大波1,花びら2(枚)
	スパイラルマシン	RDS ESM	2		※種板類はご持参ください
	波マシーン		4		2Kw・ボックス型 ※1台モーター不調
	先玉レンズ	RDS OL	12		4・6・8 各4台ずつ
	ストロボ	KM-14	2		
	ミラーボール		2		楕円型 ※1台不調あり。モーターをゆっ くりにすると停止する。早めであ れば問題なし
	ミラーボール用 コントロールボックス		2		
バンドア		12		6インチ	

※大小ホール兼用機材の為、基本数は半分までのご利用をお願いいたします。

※修理や故障等で台数が不足している可能性があります。

ご利用の場合は事前に照明担当者にご確認いただきますようお願いいたします。